

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Provincia di UDINE

Comune di CERVIGNANO DEL FRIULI



***PIANO REGOLATORE GENERALE  
VARIANTE n. 88***

**Ricognizione emergenze culturali storiche paesaggistiche e  
correzione errori materiali**

***RELAZIONE INTEGRATIVA  
sulle Osservazioni/Opposizioni***

**DOC  
D.11**

PROGETTISTA: *arch. Cristina Pegan*

**data**  
Luglio 2016

Con la delibera n. 37 del Consiglio Comunale, in data 21/10/2016 è stata adottata la variante n. 88 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale.

Durante il periodo di deposito successivo alla pubblicazione all'albo pretorio è pervenuta un'unica osservazione / opposizione alla variante.

Tale osservazione, registrata al protocollo comunale n. 37782 del 21/12/2016, è stata presentata dal geom. Dalpasso Federico – quale Responsabile del Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Ambiente del Comune di Cervignano del Friuli e riguarda la necessità di apportare correzioni di meri errori materiali nelle schedature e nelle tavole di analisi nonché l'implementazione di alcuni elementi valutati nell'analisi.

Si è pertanto provveduto a sistemare alcuni refusi presenti nelle schede, relativi principalmente alla denominazione degli immobili e alla loro datazione.

Sono state inoltre prodotte le seguenti nuove schede di edifici e siti che erano sfuggiti all'analisi iniziale:

- Ambito Abazia di San Michele;
- Mosaico piazza Marconi;
- Antiquarium Chiesa di San Michele Arcangelo;
- Villa Fattor in via Udine;
- Villa de Obizzi Lanzone;
- Casa per ferie di Strassoldo;
- Casa tra scuderie e Casa per ferie a Strassoldo;
- Ancona in via dei Castelli
- Forte austriaco presso località Muart.

Si è ritenuto di dover integrare la variante anche con l'individuazione dei rifugi antiaerei della prima guerra mondiale:

- Rifugio antiaereo cortile Caserma III Armata;
- Rifugio antiaereo in viale Stazione;
- Rifugio antiaereo in via S. Francesco;
- Rifugio antiaereo in via Trento;
- Rifugio antiaereo dietro la casa di riposo;
- Rifugio antiaereo in via Lung'Ausa - Vicolo Corto.

Sono state quindi modificate anche le tavole di analisi, sia per rettificare alcuni errori materiali (come ad esempio l'errata individuazione della Chiesa di Muscoli), che per recepire le nuove schede sopracitate.